

Annual Health Check Package

| CONTENT | ITEMS | Plan : CB-1 <i>\$980</i> (原價 \$2,800) | Plan : CB-2 \$1,480 (原價 \$ 3,780) | Plan : CB-3 \$1,980 (原價 \$ 4,680) | | |
|----------------------------------|--|---|---|--|--|--|
| 檢查報告 | 詳細身體檢查報告 Detailed Health Check Report | • | • | • | | |
| Check-up Report | 註冊西醫或護士作健康檢查諮詢 Appointment With Doctor / Nurse For Reporting | • | • | • | | |
| 體格檢查 Physical Examination | 身高Height, 體重Weight, 脈搏Pulse, 血壓Blood Pressure, 身體重量比數BMI | • | • | • | | |
| X 光檢查 X-Ray | 胸肺X光片Chest X-Ray (由放射專科醫生簽署報告) | 射專科醫生簽署報告) ● ● | | | | |
| 心臟檢查 Coronary Screening | 靜態心電圖ECG | • | • | • | | |
| 大便檢查 Stool Test | 大便潛血檢查 Occult Blood | • | • | • | | |
| 尿液檢查 Urine Test | 顏色Color, 清澈度Turbidity, 比重Specific Gravity, 酸鹼度pH, 葡萄糖Glucose, 酮Ketone, 蛋白Protein, 血液Blood, 膽紅素Bilirubin, 尿膽素元Urobilinogen, 亞硝酸鹽Nitrite, 白血球Leukocytes, 顯微鏡下分析Microscopy | • | • | • | | |
| 全血檢查 Complete Blood Picture | 紅血球Red Blood Cell, 血色素測定Haemoglobin, 紅血球壓積率Haematocrit, 平均紅血球體積M.C.V., 平均紅血球血紅素M.C.H., 平均紅血球血紅素濃度M.C.H.C., 紅血球體積分佈RDW, 血小板Platelets, 白血球及分類White Blood Cell w/ Differential, 血塗片檢查Blood Film Comment | • | • | • | | |
| 炎症指標 Inflammation Test | 紅血球沉降率 ESR | | • | • | | |
| 血型 Blood Type | 血型 及 恆河猴因子 Blood Grouping & RhD | | • | • | | |
| 糖尿病檢查 Diabetes Screening | 空腹血糖Fasting Blood Glucose | • | • | • | | |
| 血脂肪 Blood Lipids | 總膽固醇 Total Cholesterol, 高密度脂膽固醇 HDL-Cholesterol, 低密度脂膽固醇(直接測量) LDL-Cholesterol (Direct Assay), 三酸甘油脂 Triglyceride | • | • | • | | |
| 肝功能檢查 | 谷草轉氨酵素 AST, 谷丙轉氨酵素 ALT, 丙氨酰轉肽酶 Gamma GT, 鹼性磷酸酵素 Alkaline Phosphatase 總膽紅素 Bilirubin Total, 直接膽紅素 Bilirubin Direct, | • | • | • | | |
| Liver Function Test | 總備起家 Birliubin Total, 自接鴈紅系 Birliubin Direct, 總蛋白質 Protein Total, 白蛋白 Albumin, 球蛋白Globulin, 白蛋白及球蛋白比例 A/G Ratio | | • | • | | |
| 腎功能檢查 | 肌酸酐 Creatinine, 尿素 Urea, 鈉 Sodium, 鉀 Potassium | • | • | • | | |
| Renal Function Test | 氯化物 Chloride, 二氧化碳 CO2 | | • | • | | |
| 痛風症檢查 Gout Screening | 尿酸Uric Acid | • | • | • | | |
| 類風濕關節炎檢查 Rheumatoid Screening | 類風濕關節炎因子 RA Factor | • | • | • | | |
| 甲狀腺檢查 Thyroid Profile | 甲狀腺素 T4, Total | • | • | • | | |
| 肝炎檢查 Hepatitis Test | 甲型肝炎抗體 Hepatitis A Antibody, 乙型肝炎表面抗原 Hepatitis B Surface Antigen, 乙型肝炎表面抗體 Hepatitis B Surface Antibody | | • | • | | |
| 癌症指標 Cancer Marker | 指標 Cancer Marker 1. 癌指標 CA15.3 (乳房) Cancer Marker CA15.3 (Breasts) - 只限女士 Female Only - 2. 癌指標 CA125 (卵巢) Cancer Marker CA125 (Ovaries) - 只限女士 Female Only - 3. 癌指標 CEA (腸) Cancer Marker CEA (Intestines) 4. 癌指標 EBV (鼻咽) Cancer Marker EBV (Nasopharynx) 5. 癌指標 AFP (肝) Cancer Marker AFP (Liver) 6. 癌指標 CA19.9 (胰臟) Cancer Marker CA19.9 (Pancreas) 7. 癌指標 PSA (前列腺) Cancer Marker PSA (Prostate) - 只限男士 Male Only - | | | | | |

【優惠條款 Terms & Conditions】

1. 優惠期:2023年1月1日 至 2024年12月31日 1. Validity: 1 January 2023 – 31 December 2024. 此優惠只適用於Citibank信用咭或聯營咭持咭人 2. The special offer is limited to the Citibank Cardholders 不可與其他優惠或現金券同時使用。
 參加者須空腹,於檢查前八小時禁止飲食,只可飲適量清水。 3. This offer cannot be used in conjunction with any other promotional offers or cash coupons. Please refrain from eating and drinking at least 8 hours before the health check to ensure the accuracy, with the exception of moderate intake of plain water. 5. 女性參加者由經期前三天至完畢後七天內不建議接受尿液檢查。 6. 孕婦或懷疑已懷孕之女士不建議進行X光檢查 5. For ladies, it is advisable to do the urine test about 3 days before and 7 days after menstrual cycle. 有關檢查詳情或注意事項,請向本中心醫護人員查詢。 6. X-ray screening is avoided during pregnancy. 7. All services are by appointment only, please notify the use of "Citibank Cardholders Special Offer -Annual Health Check Package" and we would provide the tips of check-up while booking. 檢查費用已包括醫生或註冊護士講解身體檢查報告,各分店醫生應診時間有異, 歡迎致電本中心查詢。 使用服務前,敬請預約,並須表示享用「Citibank信用咭或聯營咭:週年身體檢查優惠」 8. Kinetics Medical & Health Group reserves all rights to change the terms & conditions and to invalidate 9. 10. 毅力醫護健康集團保留解釋和終止此優惠之最終決定權,如有任何更改,恕不另行通知。 the offer without prior notice.

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

【♀佐敦 Jordan】 九龍佐敦彌敦道363號

恆成大廈14樓1409-12室 Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon

WhatsApp : 9555 3733 Tel : 3426 9771

香港銅鑼灣軒尼詩道555號 東角中心(舊翼)17樓1709室 Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K. WhatsApp : 9555 9132 Tel : 3520 3292

【♀銅鑼灣 Causeway Bay】

南豐中心19樓1912室 Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T.

🕒 WhatsApp : 6129 9126 Tel: 3101 4866

【 🗣 荃灣 Tsuen Wan 】

新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號

WhatsApp : 9889 1599 Tel : 3704 7168

客戶服務 Customer Service:

(SWhatsApp: 9336 8186 (只接受文字訊息 Text Only) e-mail : cs@kinetics.hk

• 一般查詢 General Enquiry:

電話 Tel: 2310 2997 / enquiry@kinetics.hk

(Q) 辦丁時間內回覆,只接受文字訊息

www.kinetics.hk

Valid Till: 31/12/2024

【♀沙田 Sha Tin】 新界沙田沙田車站圍1號 連城廣場 7 樓 708 室 Shop 708, 7/F, Citylink Plaza, 1 Shatin Station Circuit, Shatin, N.T.

服務時間 Service Hours: ● 星期一至五 Mon-Fri: 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat: 09:00 - 14:00

• 星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday:休息 Closed



「塩

喉癌



優惠期至 Valid Till: 31/12/2024

_{男人}>> 要識辣預防!

青癮'口咽癰'喉癌'舌癌

立即預防HPV

子宮頸癌是甚麼 What Is Cervical Cancer?

子宮頸癌並不是通過遺傳而感染,感染人類乳頭瘤病毒(HPV)是導致子宮 頸癌的主要原因。一般而言,受HPV感染後,子宮頸上皮鱗狀細胞會發生 變化,分為子宮頸上皮內瘤一級(CIN1),二級(CIN2)和三級(CIN3),最後 成為子宮頸癌。子宮頸癌嚴重患者需要切除子宮,影響生育,甚至死亡。

Cervical cancer is not hereditary. It is mainly caused by human papillomavirus (HPV). In general, once a person is infected by HPV, cervical intraepithelial squamous cell will change into a cervical intraepithelial neoplasia (CIN1), two (CIN2) and three (CIN3), and finally become cervical cancer.

王福'、口咽癌'、喉海'、舌癌'、口咽癌、喉

「子宮頸癌疫苗 + 柏氏抹片檢查」

雙重保護,有效減低患子宮頸癌風險

Cervical Cancer Prevention HPV Vaccination + Pap Test Double protection, Protect one's whole life.

男女都會感染HPV病毒 **MEN & WOMEN** are infected with HPV virus

感染HPV的情況極之普遍,女性和男性都有機會感染HPV病毒,由初次性接觸開始,風險已經存在。 HPV並非只靠性交傳播,單單生殖器部位的皮膚接觸已可傳染。擁有多個性伴侶,感染的風險相應 增加。男性亦有機會感染HPV病毒,雖不會患上子宮頸癌,但如感染高危型HPV病毒有機會引致 肛門癌。而感染低危型HPV病毒6及11亦有機會引致生殖器官濕疣,俗稱椰菜花。

HPV infection is such a very common situation that both women and men have the opportunity to HPV infection. Beginning from the initial sexual contact, risk already exists. HPV is not only sexually transmitted; genital skin contact alone can be already infected. Having multiple sexual partners can also increase the risk of infection. Men also have the opportunity HPV infection although they will not suffer from cervical cancer. However, if they are infected with high-risk HPV virus, there is an opportunity to cause anal cancer. Besides, men infected with low-risk HPV types 6 and 11 could cause genital warts, commonly known as cauliflower.

使用條款 Terms & Conditions

1. 優惠期: 2023年1月1日 至 2024年12月31日 // 2. 此優惠只適用於Citibank信用咭或聯營咭持咭人 // 3. 不可與其他優惠<mark>或現金券同時使用 // 4.使用服務前, 做</mark>請預約, 並須表示享用「Citibank信用咭或聯營咭: HPV Vaccine promotion」 // 5.毅力醫護健康集團保留解釋和終止此優惠之最終決定權,如有任何更改,恕不另行通知 // 1. Validity: 1 January 2023 to 31 December 2024 // 2. The special offer is limited to the Citibank Cardholders // 3. This offer cannot be used in conjunction with any other promotional offers or cash coupons. // 4. All services are by appointment only, please notify the use of "Citibank Cardholders Special Offer - HPV Vaccine promotion" // 5. Kinetics Medical & Health Group reserves all rights to change the terms & conditions and to invalidate the offer without prior notice.

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

【 Q 佐敦 Jordan 】 九龍佐敦彌敦道363號 恆成大廈14樓1409-12室 Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon

Tel : 3426 9771

"

WhatsApp : 9555 9132 Tel : 3520 3292 🕒 WhatsApp : 9555 3733

香港銅鑼灣軒尼詩道555號 東角中心(舊翼)17樓1709室 Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K.

【♀銅鑼灣 Causeway Bay】

Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T. 🕒 WhatsApp : 6129 9126

【 🗣 荃灣 Tsuen Wan 】



新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號 南豐中心19樓1912室

Shop 708, 7/F, Citylink Plaza, 1 Shatin Station Circuit, Shatin, N.T. WhatsApp : 9889 1599 Tel : 3704 7168

【 🔾 沙田 Sha Tin 】

新界沙田沙田車站圍1號

連城廣場 7 樓 708 室

服務時間 Service Hours: ● 星期一至五 Mon-Fri: 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat: 09:00 - 14:00 • 星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday:休息 Closed

www.kinetics.hk

客戶服務 Customer Service:

🕓 WhatsApp: 9336 8186 (只接受文字訊息 Text Only) e-mail : cs@kinetics.hk

• 一般查詢 General Enquiry: 電話 Tel:2310 2997 / enquiry@kinetics.hk

> ④ 辦丁時間內回覆,只接受文字訊息 WhatsApp Reply During Office Hours, Text Only

15歲或以上 Aged 15 or above:

憂惠價 Promotion price:

/ 3ttdoses (original price: \$5,400)

高危型HPV病毒

引致子宮頸癌細胞病變和子宮頸癌 [High-risk] HPV virus can lead to cervical lesions and cervical cancer

> 低危型HPV病毒 引致生殖器官濕疣(性病椰菜花) [Low-risk] HPV virus can cause genital warts



(須注射兩針,兩針相隔2-6個月 2 doses, 2-6 months interval)

甚麼是「生蛇」What Is Zoster Vaccine?

俗稱「生蛇」的帶狀皰疹 (herpeszoster/shingles),是由水痘帶狀皰疹 病毒 (varicella-zoster virus)所引起的疾病。水痘痊癒後,病毒可以潛伏 在體內的神經系統,當身體免疫力轉差時,「休眠」的病毒即有機會「甦醒」 導致生蛇。

當感染生蛇病毒時,皮膚會長出皮疹或水痘,並在身體其中一側出現痛、痕、 皰疹等症狀。目前,生蛇病毒尚無法根治,緩解急性症狀的治療需要在感 染後72小時內使用才有效,並且無法預防併發症的發生。因此,若想避免 被生蛇病毒困擾,就需要採取主動預防措施,增強免疫力,保持健康的生活 習慣,飲食均衡,規律休息和運動等。此外,接種生蛇疫苗也是一種非常 有效的預防措施,可以幫助身體製造抗體,以抵禦生蛇病毒的攻擊。

Herpes Zoster, also named Shingles, is a painful disease caused by varicella zoster virus infection, the same virus that causes chickenpox. After a person recovers from chickenpox, the virus stays inactive in their body. Shingles may reactivate, even if you think you are in good health. Antiviral treatments are most effective within 72hr of the rash onset. However, the early zsymptoms may easily be missed, resulting a delay of treatment.


「Shingrix」一種被證明預防帶狀皰疹有效率 **招调90%**的疫苗^{*1-2}

The ONLY Shingles vaccine to provide **over 90%** efficacy in all age groups against Shingles^{*1-2}

Protect against Herpes Zoster (HZ) and post-herpetic neuralgia (PHN), and reduce the risk of other complications.

50 vears old or above

1. SHINGRIX Hong Kong Prescribing Information. GDS04. // 2. MSD Live-attenuated Zoster Vaccine Product Circular.



^18歲或以上的高危人士例子 aged 18 or above, who are immunocompromised

- •本人或家人曾患有生蛇 Family history of the Shingles
- 免疫力弱(例如:器官移植/愛滋病/癌症/類固醇治療/生物制劑治療/ 免疫抑制劑等) Immunocompromised (weakened immune system) due to conditions such as organ transplant / HIV(AIDS) / cancer / steroid treatment / Biological agent / immunosuppressants etc;
- 患有慢性疾病:心血管疾病(中風 / 冠心病等)、糖尿病、呼吸系統疾病 (慢性阻塞性肺病炎/哮喘等)、腎病 Chronic Disease: cardiovascular disease (Stroke/Coronary Heart disease etc), Diabetes, Respiratory Disease (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Asthma etc), Kidnev Disease :
- 患有自身免疫系統疾病,例如:類風濕性關節炎 / 紅斑狼瘡 / 炎症性腸 病(克隆氏症及潰瘍性結腸炎) Autoimmune Disease: Rheumatoid, Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Inflammatory bowel disease (Crohn's disease and ulcerative colitis)
- 被醫生診斷患有抑鬱 Depression
- · 曾確診新冠肺炎 Have had Covid
- 面對心理壓力 Encountering stress

使用條款 Terms & Conditions

1. 優惠期: 2023年1月1日 至 2024年12月31日 // 2. 此優惠只適用於Citibank信用咭或聯營咭持咭人 // 3. 不可與其他優惠或現金券同時使用 // 4.使用服務前, 敬請預約, 並須表示享用「Citibank信用咭或聯營咭:帶狀皰疹(生蛇)疫苗優惠」 // 5.毅力醫護健康集團保留解釋和終止此優惠之最終決定權, 如有任何更改, 恕不另行通知 // 1. Validity: 1 January 2023 to 31 December 2024 // 2. The special offer is limited to the Citibank Cardholders // 3. This offer cannot be used in conjunction with any other promotional offers or cash coupons. // 4. All services are by appointment only, please notify the use of "Citibank Cardholders Special Offer - Zoster Vaccine promotion" // 5. Kinetics Medical & Health Group reserves all rights to change the terms & conditions and to invalidate the offer without prior notice.

毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

【 Q 佐敦 Jordan 】 九龍佐敦彌敦道363號 恆成大廈14樓1409-12室

Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon

S WhatsApp : 9555 3733 Tel : 3426 9771

服務時間 Service Hours: ● 星期一至五 Mon-Fri: 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat: 09:00 - 14:00

香港銅鑼灣軒尼詩道555號 東角中心(舊翼)17樓1709室 Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K. WhatsApp : 9555 9132 Tel : 3520 3292

【♀銅鑼灣 Causeway Bay】

南豐中心19樓1912室 Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T.

• 星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday:休息 Closed

🕒 WhatsApp : 6129 9126 Tel : 3101 4866

【 🗣 荃灣 Tsuen Wan 】

新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號

連城廣場 7 樓 708 室 Shop 708, 7/F, Citylink Plaza, 1 Shatin Station Circuit, Shatin, N.T. WhatsApp : 9889 1599 Tel : 3704 7168

【♀沙田 Sha Tin】

新界沙田沙田車站圍1號

客戶服務 Customer Service:

🕓 WhatsApp: 9336 8186 (只接受文字訊息 Text Only) e-mail : cs@kinetics.hk

• 一般查詢 General Enquiry:

電話 Tel:2310 2997 / enquiry@kinetics.hk

第工時間內回覆,只接受文字訊息 WhatsApp Reply During Office Hours, Text Only

www.kinetics.hk

| Kinetics B 該 健 康 集 團 Citibank 2023-24 Year-round Promotion | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|--|
| | | | | | _ | 優惠期至 Valid | Till : 31/12/2024 | | | |
| (1) = 只打政府不包括的疫苗 Includes those not cover in Hong Kong Childhood Immunisation Programme; (2) = 潮用Nichart and Page 空間の目的には、 (3) = 只打政府不包括的疫苗 Includes those not cover in Hong Kong Childhood Immunisation Programme; (4) = 現打が府不包括的疫苗 Includes those not cover in Hong Kong Childhood Immunisation Programme; (4) = 潮田S/6合1混合疫苗 · 減少針菌 Using combined vaccines can reduce total number of injections greatly and thereby help inst to alleviate with discomfort and pain related to vaccinations; (3) = 不需要到母嬰健康院授受疫苗注射 Includes Hong Kong Childhood Immunisation Programme Vaccines and using combined vaccines, ALL injection in Kinetics clinic; (3) = 本語 Page Bulk # ACWY型 ALWY # ACWY # ALWY # ALW | | | | | | | | | | |
| 0. | - F | KN 計劃 Plan | ※ K1M 計劃 ※ K1N 計劃 | 後 K1MB 計劃 後 K1NB 計劃 目目 | 於空 計劃 Plan | 後 K2M 討劃 後 K2N 討劃 | ※ K2MB 討劃 ※ K2NB 討劃 | | | |
| 年歲 ^{Age} | 香港政府疫苗 接種計劃 Hong Kong Childhood Immunization Programme (MCH) | | | unisation Programme | 使用混合疫苗, 減少針數 Using combined vaccines can reduce total number of injections greatly and thereby help infants to alleviate with discomfort and pain related to vaccinations - 需到母嬰健康院注射部份(紅色標示)疫苗 - | | | | | |
| 母嬰健康院 No. of Injection in MCH 毅力醫護 No. of Injection | 12 針 doses | 12 針 doses 6 針 doses + 2 劑口服 oral doses | 12 針 doses 8 針 doses + 2 削口服 oral doses | 12 針 doses 11 針 doses + 2 劑口服 oral doses | 6 針 doses (紅色標示 Highlight in Red) 6 針 doses + 2 劑口服 oral doses | 6 針 doses (紅色標示 Highlight in Red) 8 針 doses + 2 劑口服 oral doses | 6 針 doses (紅色標示 Highlight in Red) 11 針 doses + 2 創口服 oral doses | | | |
| in Kinetics 初生 New Born | | | | - 已於出世時注射 B.C.G V | | | | | | |
| 1個月 1 month | 乙型肝炎疫苗 (第二針) ² Hepatitis B Vaccine (2nd dose) | | | | ** <u>無需</u> 接種「乙型肝 | 炎疫苗(第二針)」 ² No Hepatitis | B Vaccine(2nd dose) required** | | | |
| 2 個月 2 months | 13價肺炎球菌疫苗 (第一針) Pneumococcal Vaccine (1st dose) 四合一疫苗(第一針) DTaP-IPV Vaccine (1st dose) | 《最佳注射時間:足2個月》 《At2months》 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第一針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (1st dose) 口服輸狀病毒疫苗(第一劑) Rotavirus Vaccine (1st oral dose) | 《最佳注射時間:足2個月》 《At2months》 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第一針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (1st dose) 口服輸狀病毒疫苗(第一劑) Rotavirus Vaccine (1st oral dose) | 《最佳注射時間:足2個月》 《 At 2 months 》 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第一針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (1st dose) □服輸狀病毒疫苗(第一劑) Rotavirus Vaccine (1st oral dose) | 《最佳注射時間:6-8週歲》 《At 6-8 weeks》 六合一疫苗(第一針) DTaP-H8-PV-Hb Vaccine(1st dose) 回服輪狀病毒疫苗(第一劑) Rotavirus Vaccine(1st oral dose) | 《最佳注射時間:6-8週歲》 《At 6-8 weeks》 六合一疫苗(第一針) DTaP-H8-IPV-Hb Vaccine (1st dose) □服輪狀病毒疫苗(第一劑) Rotavirus Vaccine (1st oral dose) | 《最佳注射時間:6-8週歲》 《At 6-8 weeks》 六合一疫苗(第一針) DTaP-HB-IPV-Hib Vacine(1st dose) 回版輸狀病毒疫苗(第一劑) Rotavirus Vacine (1st oral dose) | | | |
| 4個月 4 months | 13價肺炎球菌疫苗 (第二針) Pneumococcal Vaccine (2nd dose) 四合一疫苗(第二針) DTaP-IPV Vaccine (2nd dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第二針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (2nd dose) 口服輪狀病毒疫苗(第二劑) Rotavirus Vaccine (2nd oral dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第二針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (2nd dose) 口服輪狀病毒疫苗(第二劑) Rotavirus Vaccine (2nd oral dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第二針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (Ind dose) □服輪狀病毒疫苗(第二劑) Rotavirus Vaccine (2nd oral dose) 2 國 腦膜炎雙球菌疫苗(第一針) Meningococcal B Vaccine (1st dose) | 六合一疫苗(第二針) DTaP-HB-HPV-Hib Vaccine (2nd dose) 口服輪狀病毒疫苗(第二劑) Rotavirus Vaccine (2nd oral dose) | 六合一疫苗(第二針) DTaP+HB-IPV-Hib Vaccine (2nd dose) 口服輪狀病毒疫苗(第二劑) Rotavirus Vaccine (2nd oral dose) | 六合一疫苗(第二針) DTaP-HB-IPV-Hib Vaccine (2nd dose) 口服輪狀病毒疫苗(第二劑) Rotavirus Vaccine (2nd oral dose) 3 型 腦膜炎雙球菌疫苗(第一針) Meningococcal B Vaccine (1st dose) | | | |
| 6個月 6 months | 四合一疫苗(第三針) DTaP-IPV Vaccine (3rd dose) 乙型肝炎疫苗(第三針) Hepatitis B Vaccine (3rd dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第三針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (3rd dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第二針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (3rd dose) ● Nimenrix ²⁰ ACWY型 脳膜炎雙球菌結合疫苗(第一針) Meningococcal ACWY Vaccine (1st dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第三針) Haemophilus influenzae type B Vacine (3rd dose) Nimenrix[™] ACWY型 感膜炎雙球菌結合疫苗(第一針) Meningococcal ACWV Vacine (1st dose) 型 腦膜炎雙球菌疫苗(第二針) Meningococcal B Vacine (2nd dose) | 六合一疫苗 (第三針) DTaP-HB-HPV-Hib Vaccine (3rd dose) | 六合一疫苗(第三針) DTaP-HB-IPV-Hib Vaccine (3rd dose) ● Nimenrix ¹⁹ ACWY型 脳膜炎雙球菌結合疫苗(第一針) Meningococcal ACWY Vaccine (1st dose) | 六合一疫苗(第三針) DTaP-HB-IPV-Hib Vaccine (3rd dose) • Nimenrix [™] ACWY型 膨膜炎雙球菌結合疫苗(第一針) Meningococcal ACWY Vaccine (1st dose) • 型 腦膜炎雙球菌疫苗(第二針) Meningococcal B Vaccine (2nd dose) | | | |
| 9個月 9 months | | | • Menactra* ACWY型 腦膜炎雙球菌結合疫苗(第一針) Meningococcal ACWY Vaccine (1st dose) | • Menactra [®] ACWY型 腦膜炎雙球菌結合疫苗(第一針) Meningococcal ACWY Vaccine (1st dose) | | • Menactra [®] ACWY型 腦膜炎雙球菌結合疫苗(第一針) Meningococcal ACWY Vaccine (1st dose) | ● <u>Menactra</u> [®] ACWY型 腦膜炎雙球菌結合疫苗(第一針) Meningococcal ACWY Vaccine (1st dose) | | | |
| 1 歲 1 year old | 13價肺炎球菌疫苗 ⁵ (第三針) Pneumococcal Vaccine (3rd dose) 麻疹、腮腺炎、德國麻疹 混合疫苗 MMR (第一針) [#] MMR Vaccine (1st dose) 水痘疫苗 (第一針) [#] Varicella Vaccine (1st dose) | 兒童甲型肝炎疫苗 (第一針) ⁴ Junior Hepatitis A Vaccine (1st dose) | Menactra⁹ / Nimenrix¹⁹ ACWY型 腦膜炎雙球菌結合疫苗 (第二針) Meningococcal ACWY Vaccine (2nd dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第一針)⁴ Junior Hepatitis A Vaccine (1st dose) | Menactra ³ / Nimenrix ¹⁰ ACWY型 腦膜炎雙球菌結合疫苗 (第二針) Meningococcal ACWY Vaccine (2nd dose) 型 腦膜炎雙球菌疫苗(第三針) Meningococcal B Vaccine (3rd dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第一針) ⁴ Junior Hepatitis A Vaccine (1st dose) | 兒童甲型肝炎疫苗 ⁴ (第一針) Junior Hepatitis A Vaccine (1st dose) | ● Menactra [®] / ● Nimenrix [™] ACWY型 腦膜炎雙球菌結合疫苗 (第二針) Meningococcal ACWY Vaccine (2nd dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第一針) ⁴ Junior Hepatitis A Vaccine (1st dose) | ● Menactra [®] / ● Nimenrix [™] ACWY型 腦膜炎雙球菌結合疫苗 (第二針) Meningococcal ACWY Vaccine (2nd dose) ● 型 腦膜炎雙球菌疫苗(第三針) Meningococcal B Vaccine (3rd dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第一針) ⁴ Junior Hepatitis A Vaccine (1st dose) | | | |
| 18 個月 18 months | 四合一疫苗(第四針) DTaP-IPV Vaccine (4th dose) 四痘混合疫苗 MMRV (第二針) MMRV Vaccine (2nd dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第四針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (4th dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針) Junior Hepatitis A Vaccine (2nd dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗 (第四針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (4th dose) 兒童甲型肝炎疫苗 (第二針) Junior Hepatitis A Vaccine (2nd dose) | 乙型流感嗜血桿菌疫苗(第四針) Haemophilus influenzae type B Vaccine (4th dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針) Junior Hepatitis A Vaccine (2nd dose) | 五合一疫苗(第四針) DTaP-Hib-IPV Vaccine (4th dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針) Junior Hepatitis A Vaccine (2nd dose) | 五合一疫苗(第四針) DTaP-Hib-PV Vaccine (4th dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針) Junior Hepatitis A Vaccine (2nd dose) | 五合一疫苗(第四針) DTaP-Hib-IPV Vaccine (4th dose) 兒童甲型肝炎疫苗(第二針) Junior Hepatitis A Vaccine (2nd dose) | | | |
| DTaP-IPV Vaccine : Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis & Inactivated Poliovirus Vaccine 4 add \$50 upgrade to MMRV Vaccine (Measles, Mumps, Rubella and Varicella vaccine) | | | | | | | | | | |

DTaP-IPV Vaccine : Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis & Inactivated Poliovirus Vaccine

DTaP- Hib-IPV Vaccine : Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis, Inactivated Poliovirus & Haemophilus Influenza Type B Vaccine DTaP-HB-IPV-Hib Vaccine : Diphtheria, Tetanus, acellular Pertussis , Inactivated Poliovirus, Haemophilus Influenza Type B Vaccine & Hepatitis B Vaccine

MMR Vaccine : Measles, Mumps and Rubella vaccine

Mink Vaccine: Measles, Multips and Rubella Vaccine
 根據藥廠指引,如嬰兒於出生時已接種第一針乙型肝炎疫苗,嬰兒可於6星期大開始接受第一針6合1無細胞混合疫苗,一共需接受3針6合1疫苗及1針5合1疫苗。
 如已於母嬰健康院接種第二針乙型肝炎疫苗,嬰兒則可於足2個月大後接受第一針5合1混合疫苗,一共需要接受1針6合1(6個月大)及3針5合1疫苗(2.4,18個月大)。K2及K3系列內的首兩針6合1疫苗會改為5合1疫苗(即K2A/K2MA/K2MA/K2MBA/K2NBA/K3A/K3proA),計劃價錢共減\$100。
 K1M, K1MB, K2M 及 K2MB 選用 (Menaetra) 腦膜炎雙球菌結合疫苗;
 我們建議可於1-2歲期間或於進食未經煮熟食物(例如:魚生)月類海產及海外旅遊等高危活動前注到兒童甲型肝炎疫苗。
 5.自19年7月起,衛生署將19年及以後出生兒童的13價肺炎球菌疫苗注射由4針改為3針,家長可按需要自行選擇為寶寶6個月大時補種一針。
 6. 當香港供應短缺時,本公司有機會採用同等質量疫苗取代。



了解更多 more

兒童疫苗簡介 Child Vaccination Prrogram: www.kinetics.hk/vaccine/baby/plan.html







Citibank 折扣優惠 2023-24 Citibank 2023-24 Year-round Promotion

優惠期至 Valid Till: 31/12/2024



兒童疫苗計劃詳情

使用條款 **Terms & Conditions**

- 1. 優惠期: 2023年1月1日 至 2024年12月31日
- 2. 此優惠只適用於Citibank信 用咭或聯營咭持咭人
- 3. 現金券只適用以原價參加 指定「兒童疫苗計劃」 不可與其他優惠或現金券 同時使用
- 4. 使用服務前, 敬請預約, 並須表示享用「Citibank信 用咭或聯營咭:兒童疫苗 計劃優惠」
- 5. 毅力醫護健康集團保留解 釋和終止此優惠之最終決 定權,如有任何更改,恕 不另行通知
- 1. Validity: 1 January 2023 to 31 December 2024
- 2. The special offer is limited to the Citibank Cardholders
- 3. This cash coupon is only applicable to child vaccination program in original price, and cannot be used in conjunction with other offers and coupon.
- 4. All services are by appointment only, please notify the use 'Citibank Cardholders of Special Offer - Child Vaccination Program promotion"
- 5. Kinetics Medical & Health Group reserves all rights to change the terms & conditions and to invalidate the offer without prior notice.



毅力醫護健康集團 Kinetics Medical & Health Group

【 Q 佐敦 Jordan 】 九龍佐敦彌敦道363號 恆成大廈14樓1409-12室 Room 1409-1412, 14/F, Hang Shing Building, 363 Nathan Road, Jordan, Kowloon

🕓 WhatsApp : 9555 3733 Tel : 3426 9771

【♀銅鑼灣 Causeway Bay】 香港銅鑼灣軒尼詩道555號 東角中心(舊翼)17樓1709室 Room 1709, 17/F, East Point Center (Old Wing), 555 Hennessy Road, Causeway Bay, H.K. WhatsApp : 9555 9132 Tel : 3520 3292

新界荃灣青山公路(荃灣段)264-298號 南豐中心19樓1912室 Room 1912, 19/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, N.T. WhatsApp : 6129 9126 Tel : 3101 4866

【♀荃灣 Tsuen Wan】

新界沙田沙田車站圍1號 Shop 708, 7/F, Citylink Plaza, 1 Shatin Station Circuit, Shatin, N.T. WhatsApp : 9889 1599 Tel : 3704 7168

【 🖓 沙田 Sha Tin 】

連城廣場 7 樓 708 室

服務時間 Service Hours: ● 星期一至五 Mon-Fri: 09:00 - 13:00, 14:00 - 19:00 / 星期六 Sat: 09:00 - 14:00 • 星期日及公眾假期 Sun & Public Holiday:休息 Closed

www.kinetics.hk

- 客戶服務 Customer Service: 🕓 WhatsApp: 9336 8186 (只接受文字訊息 Text Only) e-mail : cs@kinetics.hk
- 一般查詢 General Enquiry: 電話 Tel:2310 2997 / enquiry@kinetics.hk

) 辦工時間內回覆,只接受文字訊息 WhatsApp Reply During Office Hours, Text Only